

# Biztonsági adatlap

DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.  
Verzió: 1.4.0

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név: DTX25

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Ajánlott felhasználás: Tisztítószer

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Szállítóját

Vállalat: Mouldpro ApS  
Cím: Baltorpbakken 10  
Irányítószám: 2750  
Város: Ballerup  
Ország: DÁNIA  
E-mail: sales@mouldpro.com  
Tel: +45 70 20 31 31  
Homepage: www.mouldpro.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

+36 80 201 199 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat).

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP-osztályba sorolás: A termék az anyagok és keverékek osztályozási és címkézési előírásai szerint nem minősül veszélyesnek..

Legsúlyosabb káros hatások: Enyhe bőr- vagy szemirritációt okozhat. A termékből olyan gőzök szabadulnak fel, melyek álmoságot és szédülést okozhatnak. Nagy koncentrációban a gőzei fejfájást és mámoros tudatállapotot okozhatnak. Bőrön át is felszívódhat, és fejfájásos, szédülésszerű tüneteket okozhat.

### 2.2. Címkézési elemek

A termék az anyagok és keverékek osztályozási és címkézési előírásai szerint nem minősül veszélyesnek..

### 2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagot.  
Endokrin károsító tulajdonságok: Nem ismeretes.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

| Anyag         | CAS szám/ EU-szám/<br>REACH regisztrációs<br>szám | Koncentráció | Megjegyzés | CLP-osztályba sorolás               |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| etán-1,2-diol | 107-21-1<br>203-473-3<br>01-2119456816-28         | 70 - 85 %    |            | Acute Tox. 4;H302<br>STOT RE 2;H373 |

Az H- / EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

# Biztonsági adatlap

DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.  
Verzió: 1.4.0

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belélegzés:</b>     | Menjen friss levegőre. Nem múltó rosszullét esetén forduljon orvoshoz.                                                                 |
| <b>Lenyelés:</b>       | Alaposan öblítse ki a száját, és igyon apró kortyonként 1-2 pohár vizet. Nem múltó rosszullét esetén forduljon orvoshoz.               |
| <b>Bőrre kerülés:</b>  | Távolítsa el a szennyezett ruhát. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Nem múltó rosszullét esetén forduljon orvoshoz.                |
| <b>Szembe kerülés:</b> | Öblítse ki vízzel (lehetőség szerint szemöblítő készülékkel) amíg az irritáció alábbhagy. Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz. |
| <b>Általános:</b>      | Ha az orvosi segítség megérkezik, mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét.                                                    |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Enyhe bőr- vagy szemirritációt okozhat. A termék szerves oldószergőzőket bocsát ki, ami álmoságot és szédülést okozhat. Nagy koncentrációban a gőzei fejfájást és mámoros tudatállapotot okozhatnak. Bőrön át is felszívódhat, és fejfájásos, szédülésszerű tüneteket okozhat.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A tüneteket kell kezelni. Azonnali speciális kezelés nem szükséges.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A megfelelő oltóanyag:</b>    | Oltáshoz használható por, hab vagy vízpermet. Vízzel vagy vízpermettel hűteni kell a meg nem gyulladt készletet. |
| <b>Az alkalmatlan oltóanyag:</b> | Ne használjon vízsugarat, mert az tovább terjesztheti a tüzet.                                                   |

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén ártalmas, szén-monoxid-tartalmú füstgázok keletkezhetnek.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Ha gőzök és füstgázok okozta expozíciós veszély áll fenn, zárt rendszerű légzőkészüléket kell viselni.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

|                                                   |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:</b> | Maradjon széllel szembeni helyzetben/tartson távolságot a terméktől. Ha nem veszélyes, szüntesse meg a szívárgást. Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről. |
| <b>A sürgősségi ellátók esetében:</b>             | A fentiekén túl: Normál, EN 469 szabványú védőruházat ajánlott.                                                                                             |

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell előzni, hogy a kifolyt anyag a szennyvízcsatornába és/vagy felszíni vizekbe kerüljön.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kifolyt anyagot homokkal vagy egyéb nedvszívó anyaggal kell lezárni és felitatni, majd a megfelelő tárolóedénybe helyezni. A kis mennyiségű kifolyt anyagot törölje fel egy ruhával.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védőeszközökkel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt.

# Biztonsági adatlap

DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.  
Verzió: 1.4.0

A hulladékelhelyezéssel kapcsolatban lásd a 13. szakaszt.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítani kell folyóvízhez és szemöblítő készülékhez való hozzáférést. Mosson kezet szünet előtt, a WC használata előtt és a munka befejezése után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A terméket biztos helyen, gyermekek elől elzárva, élelmiszer-től, takarmánytól, gyógyszerektől, és ehhez hasonlóktól elkülönítve kell tárolni. Szorosan lezárt eredeti csomagolásban kell tárolni.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1.2 pontban felsorolt felhasználási módokon kívül nincs speciális felhasználása.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Foglalkozási expozíciós határértékek

| Az anyag neve | Időszak  | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Rost/cm <sup>3</sup> | Megjegyzések | Jellemző tulajdonság / hivatkozás |
|---------------|----------|-----|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| etán-diol     | CK-érték | 40  | 104               |                      |              | b, EU, i                          |
| etán-diol     | ÁK-érték | 20  | 52                |                      |              | b, EU, i                          |

b = Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, továbbá az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe.

EU = EK irányelvben közölt érték.

i = ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhámat

#### Mérési módszerek:

A megállapított foglalkozási expozíciós határértékeknek való megfelelést ellenőrizhetik a munkaegészségügyi hatóságok.

#### Jogi alap:

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (Utoljára módosítva: 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelet egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról).

### PNEC

| etán-1,2-diol, cas-no 107-21-1           |            |                    |                       |            |
|------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|
| Expozíciós határérték                    | Érték      | Értékelési tényező | Extrapolációs módszer | Megjegyzés |
| PNEC víz (édesvíz)                       | 10 mg/l    |                    |                       |            |
| PNEC víz (tengervíz)                     | 1 mg/l     |                    |                       |            |
| PNEC STP (szennyvízkezelő létesítmények) | 199,5 mg/l |                    |                       |            |
| PNEC üledék (édesvíz)                    | 20,9 mg/kg |                    |                       |            |
| PNEC talaj                               | 1,53 mg/kg |                    |                       |            |
| PNEC víz (szakaszos kibocsátás)          | 10 mg/l    |                    |                       |            |

### DNEL- Dolgozók

| etán-1,2-diol, cas-no 107-21-1                             |                      |                    |       |                   |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|-------------------|------------|
| Expozíciós határérték                                      | Érték                | Értékelési tényező | Dózis | Fő hatásparaméter | Megjegyzés |
| Inhalációs DNEL (hosszú idejű expozíció – lokális hatások) | 35 mg/m <sup>3</sup> |                    |       |                   |            |

# Biztonsági adatlap

DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.  
Verzió: 1.4.0

|                                                                      |                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Dermális DNEL<br>(hosszú idejű<br>expozíció –<br>szisztémás hatások) | 106 mg/kg bw/day |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|

## DNEL - lakosság

etán-1,2-diol, cas-no 107-21-1

| Expozíciós<br>határérték                                             | Érték               | Értékelési tényező | Dózis | Fő hatásparaméter | Megjegyzés |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|-------------------|------------|
| Inhalációs DNEL<br>(hosszú idejű<br>expozíció – lokális<br>hatások)  | 7 mg/m <sup>3</sup> |                    |       |                   |            |
| Dermális DNEL<br>(hosszú idejű<br>expozíció –<br>szisztémás hatások) | 7 mg/m <sup>3</sup> |                    |       |                   |            |
| Dermális DNEL<br>(hosszú idejű<br>expozíció –<br>szisztémás hatások) | 53 mg/kg bw/day     |                    |       |                   |            |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

**Megfelelő műszaki ellenőrzés:** Az alább megadott egyéni védőeszköz viselése szükséges.

**Egyéni védőfelszerelés,  
szem-/arcvédelem:** Nem kötelező.

**Egyéni védőfelszerelés,  
bőrvédelem:** Könnyű használat, rövid idejű expozíció (10 percnél kevesebb): Nem kötelező.  
Közepes használat (közepes mennyiség, közepes idejű expozíció (1-2 óra)): Viseljen  
védőkesztyűt. Nitrilgumi. A termék esetében átlukasztási idő nem lett meghatározva.  
Gyakran kell kesztyűt cserélni. A kesztyűnek EN 374 szabványúnak kell lennie.

**Egyéni védőfelszerelés,  
légzésvédelem:** Nem kötelező.

**Környezeti expozíció-  
ellenőrzések:** Ügyeljen a kibocsátásra vonatkozó helyi előírások betartására.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| Paraméter     | Érték/egység                   |
|---------------|--------------------------------|
| Halmazállapot | Folyadék                       |
| Szín          | Áttetsző                       |
| Szag          | Jellegzetes                    |
| Oldhatóság    | Oldható a következőkben:; Víz. |

| Paraméter                                                  | Érték/egység | Megjegyzések |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Szagküszöbérték                                            | Nincs adat   |              |
| Olvadáspont                                                | -40 °C       |              |
| fagyáspont                                                 | Nincs adat   |              |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és<br>forrásponttartomány | > 180 °C     |              |
| Tűzvesélyesség                                             | Nincs adat   |              |
| Gyulladásí határértékek                                    | 3 - 15 vol%  |              |
| Felső és alsó robbanási határértékek                       | Nincs adat   |              |
| Lobbanáspont                                               | > 115 °C     |              |
| Öngyulladásí hőmérséklet                                   | > 400 °C     |              |

# Biztonsági adatlap

## DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.

Verzió: 1.4.0

|                                               |             |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|
| Bomlási hőmérséklet                           | Nincs adat  |         |
| pH (oldat felhasználásra)                     | 7,5 - 10,5  |         |
| pH (koncentrátum)                             | Nincs adat  |         |
| Kinematikus viszkozitás                       | Nincs adat  |         |
| Viszkozitásbeállítók                          | Nincs adat  |         |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) | Nincs adat  |         |
| Gőznyomás                                     | 13 Pas      | (25 °C) |
| Sűrűség                                       | Nincs adat  |         |
| relatív sűrűség                               | 1,04 - 1,15 |         |
| Relatív gőzsűrűség                            | Nincs adat  |         |
| Relatív sűrűség (telített levegő)             | Nincs adat  |         |
| Részecskejellemzők                            | Nincs adat  |         |

### 9.2. Egyéb információk

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nem reaktív.

### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha a szállító utasításainak megfelelően használják.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismeretes.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Nem ismeretes.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem ismeretes.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén ártalmas, szén-monoxid-tartalmú füstgázok keletkezhetnek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Akut toxicitás - orálisan

etán-1,2-diol, cas-no 107-21-1

| Organizmus | Teszt típusa | Expozíciós idő | Érték            | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Patkány    |              |                | > 15000 mg/kg bw |               |                   |                      |

A terméket nem kell kategóriába sorolni. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumoknak vélhetően nem felel meg. Lenyelése rosszullétet okozhat.

**Akut toxicitás - dermálisan:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Akut toxicitás - belélegzés esetén:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

# Biztonsági adatlap

DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.  
Verzió: 1.4.0

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A bőr felmaródása/irritációja:</b>                       | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok. Enyhén irritáló hatású.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:</b>                  | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok. Átmeneti irritáció.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció:</b> | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Csírasejt-mutagenitás:</b>                               | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Karcinogén tulajdonságok:</b>                            | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Reprodukciós toxicitás:</b>                              | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STOT egyszeri expozíció:</b>                             | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok. A termék szerves oldószergőzőket bocsát ki, ami álmoságot és szédülést okozhat. Nagy koncentrációban a gőzei fejfájást és mámoros tudatállapotot okozhatnak. Bőrön át is felszívódhat, és fejfájásos, szédüléssel járó tüneteket okozhat. |
| <b>STOT ismételt expozíció:</b>                             | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aspirációs veszély:</b>                                  | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                           |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok:** Nem ismeretes.

**Egyéb toxikológiai hatás:** Nem ismeretes.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

etán-1,2-diol, cas-no 107-21-1

| Organizmus | Faj           | Expozíciós idő | Teszt típusa | Érték      | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Halak      |               | 96 h           | LC50         | > 100 mg/l |               |                   |                      |
| Rákok      | Daphnia magna | 48 h           | EC50         | > 100 mg/l |               |                   |                      |
| Algák      |               | 96 h           | EC50         | > 100 mg/l |               |                   |                      |

A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumoknak vélhetően nem felel meg.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

etán-1,2-diol, cas-no 107-21-1

| Organizmus | Faj | Expozíciós idő | Teszt típusa  | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|------------|-----|----------------|---------------|-------|---------------|-------------------|----------------------|
|            |     | 10 d           | Biodegradáció | 90 %  |               |                   |                      |

Biológiailag lebontható.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincsenek tesztadatok.

### 12.4. A talajban való mobilitás

Nincsenek tesztadatok.

# Biztonsági adatlap

DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.  
Verzió: 1.4.0

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem történt értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem ismeretes.

## 12.7. Egyéb káros hatások

Nem ismeretes.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Nem szabad csatornába vagy felszíni vízbe juttatni.

Ha a biztosított termék hulladékká válik, nem minősül veszélyes hulladéknak (az 2008/98/EK irányelv szerint). Az ártalmatlanítást a vonatkozó regionális, nemzeti és helyi jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően kell végezni. Előfordulhat, hogy a helyi előírások szigorúbbak a regionális vagy nemzeti követelményeknél.

A tisztítatlan csomagolást a helyi hulladékkezelési előírások szerint kell elhelyezni.

Hulladék kategória:

EWC kód: Függ például a felhasználási területtől és a felhasználási módtól  
15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a  
15 02 02 kódszámú hulladékoktól  
Szerves oldószert tartalmazó törlőkendők: EWC kód: 15 02 02 Veszélyes anyagokkal  
szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (beleértve a közelebről nem meghatározott  
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### Közúti fuvarozás (ADR/RID)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: Nem alkalmazható.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.

14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5. Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható.

### Belvízi közlekedésben (ADN)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: Nem alkalmazható.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.

14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5. Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható.

### Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: Nem alkalmazható.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.

14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5. Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható.

### Légi közlekedés (ICAO-TI / IATA-DGR)

# Biztonsági adatlap

DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.

Verzió: 1.4.0

**14.1. UN-szám vagy azonosító szám:** Nem alkalmazható.

**14.4. Csomagolási csoport:** Nem alkalmazható.

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** Nem alkalmazható.

**14.5. Környezeti veszélyek:** Nem alkalmazható.

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** Nem alkalmazható.

## 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs.

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Különleges rendelkezések:

Nincs.

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

| REACH regisztrációs szám | Az anyag neve |
|--------------------------|---------------|
| 01-2119456816-28         | etán-1,2-diol |

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### Előző verziók és a indikációk változása

| Verzió | Felülvizsgálat | Felelős | A következő pontok módosítva lettek |
|--------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 1.4.0  | 2025. 02. 11.  | DOL     | 1,5,8,16                            |

#### Rövidítések:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

#### Egyéb információ:

Ez a biztonsági adatlap kifejezetten ehhez a termékhez lett összeállítva, és csak erre a termékre vonatkozik. A benne szereplő információk az összeállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteken és a szállítótól kapott tájékoztatáson alapulnak. Ez a biztonsági adatlap megfelel a biztonsági adatlapok elkészítésére vonatkozó jogszabályoknak, az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH) és a vonatkozó módosításoknak.

#### Képzési tanácsadás:

Elengedhetetlen ezen biztonsági adatlap tartalmának alapos ismerete.

#### Besorolási módszer:

A számítás az ismert összetevők kockázatai alapján történt. Szakértői vélemény.

#### A figyelmeztető mondatok

H302

Lenyelve ártalmas.

H373

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

#### Készítette

# Biztonsági adatlap

DTX25

Lecseréli ezt: 2023. 08. 23.

Felülvizsgálat: 2025. 02. 11.  
Verzió: 1.4.0

Vállalat: Bureau Veritas Solutions Denmark A/S  
Cím: Oldenborggade 25-31  
Irányítószám: 7000  
Város: Fredericia  
Ország: DÁNIA  
E-mail: solutions-dk@bureauveritas.com  
Tel: +45 77 31 10 00  
Homepage: www.bureauveritas.dk

**Ország:** HU