

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025  
Version: 2.0.0

## RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial: 77

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations recommandées: Colle/adhésif

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Fournisseur

Société: Mouldpro ApS  
Adresse: Baltorpbakken 10  
Code postal: 2750  
Ville: Ballerup  
Pays: DANEMARK  
E-mail: sales@mouldpro.com  
Téléphone: +45 70 20 31 31  
Page de garde: www.mouldpro.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

+33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA (INRS)).

## RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

CLP-classification: Skin Irrit. 2;H315  
Eye Irrit. 2;H319

Effets nocifs les plus graves: Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025  
Version: 2.0.0

## 2.2. Éléments d'étiquetage

### Pictogrammes



**Mentions d'avertissement:** Attention

### Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

### Conseils de prudence

P264 Se laver soigneusement après manipulation.  
P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305+351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

### Information supplémentaire

EUH208 Contient méquinoxol, 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, 1-acétyl-2-phénylhydrazine, hydroperoxyde de tert-butyle. Peut produire une réaction allergique.

## 2.3. Autres dangers

Le produit ne contient pas de substance PBT ni de substance vPvB.  
Propriétés perturbant le système endocrinien : Aucun connu.

## RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Substance                                            | N° CAS/ N° CE/ N° d'enregistrement REACH  | Concentration | Notes | CLP-classification                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acrylate de 2-carboxyéthyle                          | 24615-84-7<br>246-359-9                   | 1 - 3 %       |       | Acute Tox. 4;H302<br>Acute Tox. 4;H312<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Eye Dam. 1;H318                     |
| acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol | 27813-02-1<br>248-666-3                   | 1,485 %       |       | Acute Tox. 4;H302<br>Aquatic Chronic 3;H412                                                         |
| 1-acétyl-2-phénylhydrazine                           | 114-83-0                                  | 0,1 -< 1 %    |       | Acute Tox. 3;H301<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H335 |
| méquinoxol                                           | 150-76-5<br>205-769-8<br>01-2119541813-40 | 0,1 -< 1 %    |       | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Sens. 1;H317<br>Eye Irrit. 2;H319                                         |
| 2,2'-[(4-méthylphényl)imino] biséthanol              | 3077-12-1<br>221-359-1                    | 0,1 -< 1 %    |       | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Sens. 1;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Aquatic Chronic 3;H412                 |

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025

Version: 2.0.0

|                              |                      |                |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydroperoxyde de tert-butyle | 75-91-2<br>200-915-7 | 0,68 - 0,936 % | Fam. Liq. 3;H226<br>Org. Perox. F;H242<br>Acute Tox. 3;H301<br>Acute Tox. 3;H311<br>Skin Corr. 1C;H314<br>Skin Sens. 1;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Acute Tox. 4;H332<br>Muta. 2;H341<br>Aquatic Chronic 2;H411 |
|------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Veuillez vous reporter au paragraphe 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases -H / -EUH.

## RUBRIQUE 4 — Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>            | Sortir à l'air libre. Consulter un médecin en cas de malaise persistant.                                                                                                                                          |
| <b>Ingestion:</b>             | Rincer soigneusement la bouche et boire 1 à 2 verres d'eau à petites gorgées. Consulter un médecin en cas de malaise persistant.                                                                                  |
| <b>Contact cutané:</b>        | Enlever les vêtements souillés. Consulter un médecin en cas de malaise persistant. Laver la peau à l'eau et au savon.                                                                                             |
| <b>Contact avec les yeux:</b> | Rincer immédiatement à l'eau (de préférence avec un rince-œil) durant au moins 5 minutes. Bien ouvrir l'œil. Le cas échéant, enlever les lentilles de contact. Consulter un médecin.                              |
| <b>Brûlures:</b>              | Rincer à l'eau jusqu'à ce que les douleurs cessent. Retirer les vêtements qui n'ont pas brûlé sur la peau - contacter un médecin ou l'hôpital, et poursuivre si possible le rinçage jusqu'à l'arrivée du médecin. |
| <b>En général:</b>            | En cas de visite chez un médecin, présenter cette fiche de données de sécurité ou l'étiquette.                                                                                                                    |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Irritant pour les yeux. Entraîne une sensation de brûlure et un larmoiement. Irritant pour la peau. Peut entraîner des rougeurs. Le produit contient de petites quantités de méquinol, 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, 1-acétyl-2-phénylhydrazine, hydroperoxyde de tert-butyle. Il peut provoquer une réaction allergique chez les gens ayant une allergie connue.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter les symptômes. Aucun traitement particulier et immédiat n'est nécessaire.

## RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                          |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moyens d'extinction appropriés:</b>   | Eteindre l'incendie avec de la poudre, de la mousse ou un brouillard d'eau. Refroidir les stocks qui ne sont pas en flammes en pulvérisant de l'eau ou du brouillard d'eau. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés:</b> | Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risque de propager l'incendie.                                                                                                        |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Le produit se décompose s'il est exposé au feu ou réchauffé à des températures élevées ; il peut se dégager des gaz inflammables et toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire isolant ainsi que des gants résistants aux produits chimiques.

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025  
Version: 2.0.0

## RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Pour les non-secouristes:** Rester sous le vent / se tenir à distance de la source. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Porter un appareil de protection respiratoire. Utiliser des lunettes de protection. Mettre des gants.
- Pour les secouristes:** En plus de ce qui précède: Le port d'une combinaison de protection répondant à la norme EN 368, type 3, est recommandé.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter de laisser le produit pénétrer dans les égouts et/ou dans les eaux de surface.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Bloquer la progression de l'écoulement et absorber à l'aide de sable ou de tout autre matériau absorbant, puis collecter dans un récipient à déchets approprié. Essuyer les petites éclaboussures avec un chiffon.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se reporter à la section 8 pour le type d'équipement de protection.  
Se reporter à la section 13 pour les instructions sur l'élimination.

## RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Un accès à l'eau courante et un équipement pour le lavage des yeux doit être prévu. Se laver les mains avant de faire une pause ou d'aller aux toilettes et à la fin des travaux.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

À conserver en toute sécurité hors de portée des enfants et à ne pas laisser en contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des médicaments et autres produits similaires. Ne pas exposer à une source de chaleur (par exemple aux rayons du soleil). Conserver dans l'emballage original étroitement fermé. Doit être stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne pas stocker avec: Oxydants.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune.

## RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limite d'exposition professionnelle

| Nom de la substance | Période | ppm | mg/m³ | Fibre/cm3 | Remarques | Observations |
|---------------------|---------|-----|-------|-----------|-----------|--------------|
| méquinol            | VLEP-8h |     | 5     |           |           |              |

VLEP-8h = Valeurs Limites sur 8 heures

**Méthodes de mesure:** Le respect des limites d'exposition professionnelle peut être vérifié à l'aide de mesures d'hygiène professionnelle.

**Base légale:** Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (Décret no 2024-307 du 4 avril 2024).

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025  
Version: 2.0.0

## PNEC

| méquinol, cas-no 150-76-5                                |                 |                      |                         |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------|
| Exposition                                               | Valeur          | Facteur d'évaluation | Méthode d'extrapolation | Note |
| PNEC aqua (eau douce)                                    | 0,0136 mg/l     |                      |                         |      |
| PNEC aqua (eau de mer)                                   | 0,00136 mg/l    |                      |                         |      |
| PNEC aqua (rejets intermittents (eau douce))             | 0,03 mg/l       |                      |                         |      |
| PNEC aqua (rejets intermittents (eau de mer))            | 0,003 mg/l      |                      |                         |      |
| PNEC sediment (eau douce)                                | 0,125 mg/kg dw  |                      |                         |      |
| PNEC soil (sol)                                          | 0,017 mg/kg dw  |                      |                         |      |
| PNEC STP (installations de traitement des eaux usées)    | 10 mg/l         |                      |                         |      |
| PNEC sediment (eau de mer)                               | 0,0125 mg/kg dw |                      |                         |      |
| 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, cas-no 3077-12-1 |                 |                      |                         |      |
| Exposition                                               | Valeur          | Facteur d'évaluation | Méthode d'extrapolation | Note |
| PNEC aqua (eau douce)                                    | 0,0264 mg/l     |                      |                         |      |
| PNEC aqua (eau de mer)                                   | 0,00264 mg/l    |                      |                         |      |
| PNEC aqua (rejets intermittents (eau douce))             | 0,26 mg/l       |                      |                         |      |
| PNEC aqua (rejets intermittents (eau de mer))            | 0,0264 mg/l     |                      |                         |      |
| PNEC sediment (eau douce)                                | 0,1214 mg/kg dw |                      |                         |      |
| PNEC sediment (eau de mer)                               | 0,0121 mg/kg dw |                      |                         |      |
| PNEC soil (sol)                                          | 0,0088 mg/kg dw |                      |                         |      |
| PNEC STP (installations de traitement des eaux usées)    | 10 mg/l         |                      |                         |      |

## DNEL - travailleurs

| méquinol, cas-no 150-76-5                                                                         |          |                      |                     |                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------|------|
| Exposition                                                                                        | Valeur   | Facteur d'évaluation | Descripteur de dose | Paramètre d'impact principal | Note |
| Inhalation DNEL (exposition par inhalation - exposition aiguë/à court terme – effets systémiques) | 10 mg/m³ |                      |                     |                              |      |
| Inhalation DNEL (exposition par inhalation - exposition à long terme – effets systémiques)        | 3 mg/m³  |                      |                     |                              |      |

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025

Version: 2.0.0

2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, cas-no 3077-12-1

| Exposition                                                                                    | Valeur                 | Facteur d'évaluation | Descripteur de dose | Paramètre d'impact principal | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------|
| Dermal DNEL<br>(exposition par voie cutanée - exposition à long terme – effets systémiques)   | 0,47 mg/kg bw/day      |                      |                     |                              |      |
| Inhalation DNEL<br>(exposition par inhalation - exposition à long terme – effets systémiques) | 3,29 mg/m <sup>3</sup> |                      |                     |                              |      |

## DNEL - ensemble de la population

2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, cas-no 3077-12-1

| Exposition                                                                                    | Valeur                 | Facteur d'évaluation | Descripteur de dose | Paramètre d'impact principal | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------|
| Oral DNEL<br>(exposition par voie orale - exposition à long terme – effets systémiques)       | 0,16 mg/kg bw/day      |                      |                     |                              |      |
| Inhalation DNEL<br>(exposition par inhalation - exposition à long terme – effets systémiques) | 0,58 mg/m <sup>3</sup> |                      |                     |                              |      |
| Dermal DNEL<br>(exposition par voie cutanée - exposition à long terme – effets systémiques)   | 0,17 mg/kg bw/day      |                      |                     |                              |      |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés:

Porter l'équipement de protection individuelle précisé ci-dessous. Travailler en utilisant un ventilateur aspirant efficace (par exemple ventilateur d'aspiration).

### Équipement de protection individuelle, protection des yeux/du visage:

Utiliser des lunettes de protection. La protection des yeux doit être en conformité avec la norme EN 16321.

### Équipement de protection individuelle, protection des mains:

Mettre des gants. Type de matériau et épaisseur: Nitrile. >0.4 mm Durée de pénétration: > 480 min. Les gants doivent être en conformité avec la norme EN 374. La conformité et la durabilité d'un gant dépend de l'usage qui en est fait, notamment la fréquence et la durée du contact, l'épaisseur du matériau dans lequel est fabriqué le gant, sa fonctionnalité et sa résistance chimique. Toujours demander conseil auprès du fournisseur de gants.

### Équipement de protection individuelle, protection respiratoire:

Non exigé. Utiliser un appareil de ventilation. Si cela n'est pas possible, utiliser un équipement de protection respiratoire. Type de filtre: A B. La protection respiratoire doit être en conformité avec l'une des normes suivantes: EN 136/140/145.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

S'assurer de la conformité à la législation locale sur les émissions.

## RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Paramètre     | Valeur/unité |
|---------------|--------------|
| État physique | Liquide      |

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025

Version: 2.0.0

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Couleur    | Rouge           |
| Odeur      | Caractéristique |
| Solubilité | Aucune donnée   |

| Paramètre                                                                   | Valeur/unité     | Remarques |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Seuil olfactif                                                              | Aucune donnée    |           |
| Point de fusion                                                             | Aucune donnée    |           |
| point de congélation                                                        | Aucune donnée    |           |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | Aucune donnée    |           |
| Inflammabilité                                                              | Aucune donnée    |           |
| Limites d'inflammabilité                                                    | Aucune donnée    |           |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                | Aucune donnée    |           |
| Point d'éclair                                                              | > 93 °C          |           |
| Température d'auto-inflammation                                             | Aucune donnée    |           |
| Température de décomposition                                                | Aucune donnée    |           |
| pH (solution à utiliser)                                                    | Aucune donnée    |           |
| pH (concentré)                                                              | Aucune donnée    |           |
| Viscosité cinématique                                                       | Aucune donnée    |           |
| Viscosité                                                                   | 6000 - 8000 mPas | (25 °C)   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)                           | Aucune donnée    |           |
| Pression de vapeur                                                          | Aucune donnée    |           |
| Densité                                                                     | Aucune donnée    |           |
| densité relative                                                            | ~ 1,1            |           |
| Densité de vapeur relative                                                  | Aucune donnée    |           |
| Densité relative (air saturé)                                               | Aucune donnée    |           |
| Caractéristiques des particules                                             | Aucune donnée    |           |

## 9.2. Autres informations

Autres informations: Aucune.

## RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réagit avec: Oxydants.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est inerte s'il est utilisé conformément aux instructions du fournisseur.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun connu.

### 10.4. Conditions à éviter

Ne pas exposer à une source de chaleur (par exemple aux rayons du soleil).

### 10.5. Matières incompatibles

Eviter le contact avec: Oxydants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Le produit se décompose s'il est exposé au feu ou réchauffé à des températures élevées ; il peut se dégager des gaz inflammables et toxiques.

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025

Version: 2.0.0

## RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë - par voie orale:

##### acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol, cas-no 27813-02-1

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur          | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | LD50         |                    | > 2000 mg/kg bw |            | OECD 401        |        |

##### méquinol, cas-no 150-76-5

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur          | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | LD50         |                    | > 2000 mg/kg bw |            | OECD 423        |        |

##### 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur       | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | LD50         |                    | 959 mg/kg bw |            | OECD 401        |        |

##### hydroperoxyde de tert-butyle, cas-no 75-91-2

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur       | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | LD50         |                    | 560 mg/kg bw |            |                 |        |

Son ingestion peut indisposer. Le produit n'a pas besoin d'être classé. En se basant sur les données existantes, il semble que les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité aiguë - par voie cutanée:

##### acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol, cas-no 27813-02-1

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur          | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| Lapin     | LD50         |                    | > 5000 mg/kg bw |            |                 |        |

##### méquinol, cas-no 150-76-5

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur          | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | LD50         |                    | > 2000 mg/kg bw |            | OECD 423        |        |

##### 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur          | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | LD50         |                    | > 2000 mg/kg bw |            | OECD 402        |        |

##### hydroperoxyde de tert-butyle, cas-no 75-91-2

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur       | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------|
| Lapin     | LD50         |                    | 440 mg/kg bw |            | OECD 402        |        |

Le produit n'a pas besoin d'être classé. En se basant sur les données existantes, il semble que les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité aiguë - par inhalation:

##### hydroperoxyde de tert-butyle, cas-no 75-91-2

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur           | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | CL50         |                    | 1,58 - 2,16 mg/l |            | OECD 403        |        |

Le produit n'a pas besoin d'être classé. En se basant sur les données existantes, il semble que les critères de classification ne sont pas remplis.

**Corrosion/irritation cutanée:** Irritant pour la peau. Peut entraîner des rougeurs.



# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025  
Version: 2.0.0

## Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Irritant pour les yeux. Entraîne une sensation de brûlure et un larmoiement.

## Sensibilité respiratoire et cutanée:

Le produit n'a pas besoin d'être classé. Les données d'essai ne sont pas disponibles. Le produit contient de petites quantités de méquinol, 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, 1-acétyl-2-phénylhydrazine, hydroperoxyde de tert-butyle. Il peut provoquer une réaction allergique chez les gens ayant une allergie connue.

## Mutagénicité sur les cellules germinales:

Le produit n'a pas besoin d'être classé. Les données d'essai ne sont pas disponibles.

## Propriétés cancérigènes:

Le produit n'a pas besoin d'être classé. Les données d'essai ne sont pas disponibles.

## Toxicité pour la reproduction:

Le produit n'a pas besoin d'être classé. Les données d'essai ne sont pas disponibles.

## Exposition STOT unique:

Le produit n'a pas besoin d'être classé. En se basant sur les données existantes, il semble que les critères de classification ne sont pas remplis.

## Exposition STOT répétée

### acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol, cas-no 27813-02-1

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur       | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | LOAEC        | 90d                | 350 ppm      |            | OECD 413        |        |
| Rat       | NOAEL        | 90d                | 300 mg/kg bw |            | OECD 422        |        |
| Rat       |              | 90d                | 100 ppm      |            | OECD 413        |        |

### méquinol, cas-no 150-76-5

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur       | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | LOAEL        | 90d                | 300 mg/kg bw |            | OECD 422        |        |
| Rat       | NOAEL        | 90d                | 150 mg/kg bw |            | OECD 422        |        |

### 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Type de test | Durée d'exposition | Valeur       | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | 90dNOAEL     |                    | 100 mg/kg bw |            | OECD 407        |        |

### hydroperoxyde de tert-butyle, cas-no 75-91-2

| Organisme | Type de test          | Durée d'exposition | Valeur      | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|--------|
| Rat       | 90dLOAEC (inhalation) |                    | 0,0667 mg/l |            | OECD 412        |        |
| Rat       | 90dNOAEL (ORAL)       |                    | 21 mg/kg bw |            | OECD 422        |        |

Le produit n'a pas besoin d'être classé. En se basant sur les données existantes, il semble que les critères de classification ne sont pas remplis.

## Danger par aspiration:

Le produit n'a pas besoin d'être classé. Les données d'essai ne sont pas disponibles.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

## Propriétés perturbant le système endocrinien:

Aucun connu.

## Autres effets toxicologiques:

Aucun connu.

## RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

### 12.1. Écotoxicité

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025

Version: 2.0.0

## acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol, cas-no 27813-02-1

| Organisme | Espèces                  | Durée d'exposition | Type de test | Valeur      | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------|
| Crustacés | Daphnia magna            |                    | CE50         | > 143 mg/l  |            |                 |        |
| Algues    | Raphidocelis subcapitata |                    | 72hCE50      | > 97,2 mg/l |            |                 |        |
| Crustacés | Daphnia magna            |                    | 21dNOEC      | 45,2 mg/l   |            |                 |        |

## méquinol, cas-no 150-76-5

| Organisme | Espèces                         | Durée d'exposition | Type de test | Valeur         | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------|
| Poisson   | Oncorhynchus mykiss             |                    | CL50         | 28,5 mg/l      |            |                 |        |
| Crustacés | Daphnia magna                   |                    | CE50         | 3 mg/l         |            |                 |        |
| Algues    | Pseudokirchneriella subcapitata |                    | 72hCE50      | 19 - 54,7 mg/l |            |                 |        |
| Crustacés | Daphnia magna                   |                    | 21dLOEC      | > 1,45 mg/l    |            |                 |        |
| Crustacés | Daphnia magna                   |                    | 21dNOEC      | 0,68 mg/l      |            |                 |        |

## 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Espèces                         | Durée d'exposition | Type de test | Valeur     | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------|
| Poisson   | Cyprinus carpio                 |                    | LC50         | > 100 mg/l |            |                 |        |
| Crustacés | Daphnia magna                   |                    | 48hCE50      | 48 mg/l    |            |                 |        |
| Algues    | Pseudokirchneriella subcapitata |                    | 72hCE50      | > 100 mg/l |            |                 |        |

## hydroperoxyde de tert-butyle, cas-no 75-91-2

| Organisme | Espèces                         | Durée d'exposition | Type de test | Valeur         | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------|
| Poisson   | Pimephales promelas             |                    | CL50         | 29,61 mg/l     |            |                 |        |
| Crustacés | Daphnia magna                   |                    | CE50         | 14,1 mg/l      |            |                 |        |
| Algues    | Pseudokirchneriella subcapitata |                    | 72hCE50      | 0,8 - 1,5 mg/l |            |                 |        |

Le produit n'a pas besoin d'être classé. En se basant sur les données existantes, il semble que les critères de classification ne sont pas remplis.

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### acrylate de 2-carboxyéthyle, cas-no 24615-84-7

| Organisme | Espèces | Durée d'exposition | Type de test | Valeur | Conclusion                   | Méthode de test | Source |
|-----------|---------|--------------------|--------------|--------|------------------------------|-----------------|--------|
|           |         |                    |              |        | Difficilement biodégradable. |                 |        |

### acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol, cas-no 27813-02-1

| Organisme | Espèces | Durée d'exposition | Type de test | Valeur | Conclusion | Méthode de test | Source |
|-----------|---------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------------|--------|
|-----------|---------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------------|--------|

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025

Version: 2.0.0

|  |  |  |  |  |                              |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | Difficilement biodégradable. |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

## 1-acétyl-2-phénylhydrazine, cas-no 114-83-0

| Organisme | Espèces | Durée d'exposition | Type de test | Valeur | Conclusion                   | Méthode de test | Source |
|-----------|---------|--------------------|--------------|--------|------------------------------|-----------------|--------|
|           |         |                    |              |        | Difficilement biodégradable. |                 |        |

## méquinol, cas-no 150-76-5

| Organisme | Espèces | Durée d'exposition | Type de test | Valeur | Conclusion                   | Méthode de test | Source |
|-----------|---------|--------------------|--------------|--------|------------------------------|-----------------|--------|
|           |         |                    |              |        | Difficilement biodégradable. |                 |        |

## 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Espèces | Durée d'exposition | Type de test | Valeur | Conclusion                   | Méthode de test | Source |
|-----------|---------|--------------------|--------------|--------|------------------------------|-----------------|--------|
|           |         |                    |              |        | Difficilement biodégradable. |                 |        |

## hydroperoxyde de tert-butyle, cas-no 75-91-2

| Organisme | Espèces | Durée d'exposition | Type de test | Valeur | Conclusion                   | Méthode de test | Source |
|-----------|---------|--------------------|--------------|--------|------------------------------|-----------------|--------|
|           |         |                    |              |        | Difficilement biodégradable. |                 |        |

N'est pas supposé biodégradable.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Les données d'essai ne sont pas disponibles.

## 12.4. Mobilité dans le sol

Les données d'essai ne sont pas disponibles. N'est pas supposé mobile dans les sols.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient pas de substance PBT ni de substance vPvB.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun connu.

## 12.7. Autres effets néfastes

Aucun connu.

## RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eviter de jeter le produit dans les égouts ou de le verser dans les eaux de surface.

Si ce produit, tel que fourni, devient un déchet, il répond aux critères de déchet dangereux (Dir. 2008/98/CE). Recueillir les déversements et les déchets dans des conteneurs fermés et étanches pour leur élimination sur le site local de déchets dangereux.

L'emballage non nettoyé doit être supprimé via le système local de suppression des déchets.

Code CED: dépend de l'activité et de l'utilisation, par ex. 08 04 09\* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

Absorbant/chiffon contaminé par le produit : Code CED: 15 02 02\* absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025

Version: 2.0.0

## RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:** Ne s'applique pas.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** Ne s'applique pas.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** Ne s'applique pas.

**14.4. Groupe d'emballage:** Ne s'applique pas.

**14.5. Dangers pour l'environnement:** Ne s'applique pas.

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucunes.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Ne s'applique pas.

## RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Dispositions spéciales:

Visé par:

N° tableau des maladies professionnelles: 65

La nomenclature des installations classes pour la protection de l'environnement: ICPE:  
Aucun connu.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

| No d'enregistrement REACH | Nom de la substance |
|---------------------------|---------------------|
| 01-2119541813-40          | méquinol            |

## RUBRIQUE 16 — Autres informations

### Historique des versions et indication des modifications

| Version | Date de révision | Responsable | Modifications                          |
|---------|------------------|-------------|----------------------------------------|
| 2.0.0   | 20/06/2025       | DOL         | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |

#### Abréviations:

DNEL: Derived No Effect Level  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
UFI: Unique formula identifier.

#### Autres informations:

Cette fiche de données de sécurité a été élaborée pour ce produit seulement, et ne s'applique que pour lui. Elle se base sur nos connaissances actuelles et sur l'information que le fournisseur a pu trouver sur le produits lors de l'élaboration de cette fiche. Cette fiche de données de sécurité s'applique à la loi en vigueur sur l'élaboration des fiches de données de sécurité conformément au règlement 1907/2006/CE (REACH) dans sa dernière version.

#### Conseils de formation:

Il est recommandé de bien connaître cette fiche de données de sécurité.

#### Méthode de classification:

Calcul basé sur les dangers de composants connus.

# Fiche de données de sécurité

77

Remplace la date: 11/02/2025

Date de révision: 20/06/2025  
Version: 2.0.0

## Mentions de danger

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| H242 | Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.                                       |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                        |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                          |
| H311 | Toxique par contact cutané.                                                        |
| H312 | Nocif par contact cutané.                                                          |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.              |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                               |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                              |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                              |
| H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques.                                    |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.   |

## Informations additionnelles sur les dangers

|        |                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contient méquinoxol, 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol, 1-acétyl-2-phénylhydrazine, hydroperoxyde de tert-butyle. Peut produire une réaction allergique. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## La FDS a été élaborée par

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Société:       | Bureau Veritas Solutions Denmark A/S |
| Adresse:       | Oldenborggade 25-31                  |
| Code postal:   | 7000                                 |
| Ville:         | Fredericia                           |
| Pays:          | DANEMARK                             |
| E-mail:        | solutions-dk@bureauveritas.com       |
| Téléphone:     | +45 77 31 10 00                      |
| Page de garde: | www.bureauveritas.dk                 |

Pays: FR